



EL FUTURO EN PISOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES



www.ciinovacomercializadora.com

10,000,000 Metros² Instalados con Éxito

en USA
Desde 2001



■ Disponibles localmente en León
Entrega Confiable en Todo el País



Apartamentos

ESTABLECEMOS ALIANZAS
ARQUITECTOS | CONTRATISTAS DE PISOS | ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD

Residencias

PISOS VINILICO DE LUJO INDUSTRIA MULTIFAMILIAR

Diseñados en California U.S.A.

Construido para perdurar. Fabricado y diseñado para adaptarse a las demandas diarias del hogar. Productos de calidad comercial que combinan con el estilo y complementan nuestros productos residenciales.



NUESTROS PRODUCTOS SON:



Aprueba de Agua
La humedad no será un problema.



Fácil de mantener limpio.



Resistente a los rayones y golpes



Durable y pueden resistir el alto y impacto y alto tráfico peatonal pesado

NEW VINYL FLOORING

PISOS VINILICO



El Más Económico
Construido con Cloruro de Polivinilo

Tablones Flexibles
la Instalación Requiere Adhesivo

Excelente Para el Tráfico Peatonal Alta

Mucha Preparación

excelente para cargas rodantes (silla de ruedas, silla de oficina, etc.). y muebles pesados

PISO FLOTANTE



El Más Fácil Para Instalar
Construido con Cloruro de Polivinilo

Tablones Flexibles y Gruesos
Dos Tipos de Instalación, con o Sin Adhesivo

Súper Versátil Para Muchas Aplicaciones
Preparación Mínima Requerida

Reducción de Sonido

COMPUESTO DEL POLÍMERO DE PIEDRA



Más Popular
Construcción de Material Compuesto de polímero de Piedra

Tablones Rígidos y Gruesos
No se Requiere Adhesivo, el Piso Utiliza Sistema de Clic

Gran Solución Para Subsuelos Irregulares

Se Instala Sobre los Pisos Existentes
Reducción de Sonido



PISOS DE CERÁMICA

PROS

- Aprueba de Agua
- Hecho para Durar

CONTRAS

- Realmente pesado y difícil de transportar
- Se puede quebrar
- Superficie fría y dura
- Azulejos de cerámica se rompe fácilmente
- Al menos tres días de instalación.

CERÁMICA

- +/- 40 Metros Cuadrados instalados en un día de trabajo
- Requiere dos días adicionales de emboquillado y sellado y limpieza

URBAN SURFACES

- 120 + Metros Cuadrados instalados en un día de trabajo
- Aplicalo y continua no tienes que repetir la operación dos veces
- Tiene acabado final con una sola aplicación

Adiós a lo Anticuado Bienvenido al Futuro

	URBAN SURFACES	LAMINADO	ALFOMBRA	CERÁMICA
Aprueba de Agua	SÍ	NO	NO	SÍ
Duradero	SÍ	NO	NO	SÍ
se instala sobre los pisos existentes	SÍ	NO	NO	NO
Se puede instalar con preparación mínima	SÍ	SÍ	NO	NO
Reduce el ruido al pisar	SÍ	NO	SÍ	NO
Resiste el moho	SÍ	NO	NO	NO
económico	SÍ	SÍ	SÍ	NO
fácil de reparar	SÍ	SÍ	NO	NO
hipoalérgeno	SÍ	SÍ	NO	SÍ




REDUCIR EL TIEMPO DE INSTALACIÓN EN UN 30%

La instalación de piso flotante es más rápida y fácil que antes, gracias a su innovador sistema de clik. El sistema de clik garantiza un bloqueo hermético y confiable. Diseñado para ser instalado con un solo clik, ahora puede obtener la renovación perfecta en la mitad del tiempo.

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA PISOS FLOTANTES


- 1 Conectar**
Comience por enganchar la tabla en el lado largo en un angulo de 45 grados.
- 2 Deslizar**
Deslice la tabla hacia la izquierda hasta que los lados se alineen.
- 3 Presione**
Presione la tabla hacia abajo para conectar el ultimo paso.
- 4 Asegure**
Presione mas en todo el borde de la tabla para que la conexión sea permanente.



48 HOURS


ACLIMATACIÓN

Colocar el piso dentro del área del proyecto 48 horas antes de la instalación, permitiendo que se aclimate completamente a la habitación. Mantener la habitación y el piso a una temperatura de entre 65°F (18°C) y 85°F (29°C).




LIMPIAR

Barrer el polvo y los desechos sueltos. Llenar cualquier agujero o grieta con un parche adecuado para el subsuelo. Eliminar cualquier protuberancia.



MEDICIÓN DE LA HABITACIÓN


Medir la pared más larga, divida la longitud de esa pared entre la longitud de un tablón. Posicionar los tablones de tal manera que el pedazo más corto en la hilera no sea menor a 8 pulgadas (20,32cm).



DIBUJAR UNA LÍNEA GUÍA


Elegir dos ubicaciones en los extremos de la pared de inicio. Esto permitirá dibujar una línea guía más precisa a través de la habitación.

Marcar con gis una línea que conecte los dos puntos.



ESPARCIR ADHESIVO

Aplicar adhesivo en toda el área de instalación en secciones que sean viables dentro del tiempo de apertura permitido por el fabricante del adhesivo. Extender adhesivo de tal manera que pueda llevar a cabo las pautas para instalar la primera fila.




INSTALAR TABLONES

Instalar la primera fila a lo largo de la línea guía. ajustar los tablones firmemente juntos evitando huecos entre las filas. poner filas posteriores y mantener el espacio adecuado (al menos 8") en juntas desfasadas.

! APLANAR PISO

Aplanar el piso con un rodillo de 75-100 lbs para superficie dura y así asegurar transferencia adhesiva adecuada y unión. Usar un rodillo manual para llegar a áreas difíciles de alcanzar.




DISEÑADO PARA UNA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA.

Dependiendo del tamaño de la habitación y aplicación, existen unas cuantas maneras en las que InstaGrip debería instalarse con adhesivo.

TIP: Para una instalación utilizar cinta de piso de doble cara en lugar de adhesivo líquido para una instalación más rápida.

ELEGIR EL MÉTODO MÁS APROPIADO BASADO EN EL ÁREA DE PROYECTO:



ADHESIVO PERIMETRAL

HABITACIONES PEQUEÑAS
13.94 m² O MENOS

ADHESIVO PERIMETRAL

Extender una banda adhesiva alrededor del perímetro y entre las puertas y las aberturas.



ADHESIVO CON PATRÓN DE DIAMANTE

HABITACIONES GRANDES 13.94 m² +
APLICACIÓN RESIDENCIAL

ADHESIVO CON PATRÓN DE DIAMANTE

Extender una banda de adhesivo en forma de diamante cada 24 "




ADHESIVO DE DIFUSIÓN COMPLETA

HABITACIONES GRANDES 13.94 m² +
APLICACIÓN COMMERCIAL


ADHESIVO DE DIFUSIÓN COMPLETA

Adherir de forma segura los tablones InstaGrip al subsuelo aplicando adhesivo para suelos en toda el área de instalación.



INSTALAR TABLONES

Instalar la primera hilera a lo largo de la línea guía. Ajustar los tablones firmemente juntos evitando huecos entre las filas. Poner filas posteriores y mantener el espacio adecuado (al menos 8") en juntas desfasadas.



! APLANAR PISO

Aplanar el piso con un rodillo de 75-100 lbs para superficie dura y así asegurar transferencia adhesiva y unión adecuada. Usar un rodillo manual para llegar a áreas difíciles de alcanzar.



CAPA DE DESGASTE SCRATCHGUARD 12ML

Protección Adicional Contra el Desgaste

TEXTURA DE MADERA NATURAL

Mirada Ultra Realista
Amplia Selección de Colores

NÚCLEO SÓLIDO HD DE 4MM


100% Superficie Aprueba de Agua
Tecnología Heat Fusion
EZLock Sistema de Clic
Base de Piedra Caliza

SUBTERRANEO REDUCTOR DE SONIDO 1MM

Reducción de Sonido Avanzada
Supera los Requisitos de Sonido STC e IIC
Proporciona Mayor Comodidad

STUDIO ESPECIFICACIONES

Construcción	Compuesto del Polímero de Piedra
Grosor Total	5mm
Grosor de Capa	12mil
Borde	Biselado
Instalación	Sistema de Clic
LEED Scorecard	EQ4.3



EMBALAJE

Tamaño	179mm x 1218mm
Metros Cuadrados por Caja	2.18m ²
Metros por Palet	119.92m ²

EL ESTÁNDAR EN TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE SONIDO

STC	IIC	STC	IIC	STC	IIC
61	66	50	52	60	54

Losa de hormigón de
152,4mm con techo
abatible

Losa de hormigón de
152,4 mm

Ensamblaje de
madera

SOLUCIÓN MULTIFAMILIA

Studio tiene un diseño exclusivo para viviendas de varios niveles. El contrapiso adjunto reduce la cantidad de sonido que se transfiere entre niveles. El denso núcleo es de piedra caliza, y el producto es 100% aprueba de agua para cualquier lugar donde los derrames o la humedad sean una preocupación.

Seaside Beach

Studio | 9304-MX

Subtonos brillantes que recuerdan a la luz de la luna reflejada en la arena crean este diseño impresionante. Seaside Beach irradia la tranquila comodidad de un paseo por la playa y, al mismo tiempo, hace una declaración audaz con sus llamativos detalles.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30% MÁS RÁPIDA



MÍNIMO TRABAJO DE PREPARACIÓN



Pacific Grove

Studio | 9303-MX

La sal de mar incrustada en los acantilados erosionados motiva la tonalidad que se encuentra en Pacific Grove. La textura encierra el aspecto de madera, mientras que las diferentes vetas imitan el océano chocando contra la orilla del mar. Pacific Grove es una opción equilibrada que hace disponibles innumerables oportunidades de diseño.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30% MÁS RÁPIDA



MÍNIMO TRABAJO DE PREPARACIÓN



Carmel Bay

Studio | 9301-MX

Varios tonos de marrón representa la costa pavimentada con piedras en Carmel Bay. Este color clásico aporta un aspecto refinado que solo se ve reforzado por la textura intrincada. Carmel Bay agrega nueva vida y una sensación atemporal a cualquier espacio.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30%
MÁS RÁPIDA



MÍNIMO
TRABAJO DE
PREPARACIÓN



Silverwood

Studio | 9305-MX

Vetas de madera estéticas que destacan las estaciones distintivas del cambio y la diversidad que ofrece elegancia y destellos que capturan la luz a distancia./ Las notables vetas de tonos perla añaden un elemento atractivo a este esquema de color cenizo. Inspirado en la vista aérea de Silverwood Lake, este vinilo hace maravillas en la mayoría de los estilos de diseño.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30%
MÁS RÁPIDA



MÍNIMO
TRABAJO DE
PREPARACIÓN



Golden Oak

Studio | 9302-MX

Tonos brillantes de calidez y confort llenarán su hogar con Golden Oak. Como el gran roble distinción y grandeza.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30%
MÁS RÁPIDA



MÍNIMO
TRABAJO DE
PREPARACIÓN



Stillwater Cove

Studio | 9306-MX

La mezcla de tonos grises terrosos y marrones de Stillwater Cove están inspirados en los acantilados marinos erosionados que se encuentran presentes en dicho lugar. El paraíso está a solo un paso con esta magnífica adición a cualquier habitación.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30%
MÁS RÁPIDA



MÍNIMO
TRABAJO DE
PREPARACIÓN





CAPA DE DESGASTE SCRATCHGUARD 12ML

Protección Adicional Contra el Desgaste

TEXTURA DE MADERA NATURAL


Mirada Ultra Realista
Selección de Colores Enfocada

NÚCLEO SÓLIDO HD DE 4MM

100% Superficie Contra Agua
Tecnología Heat Fusion
EZLock Sistema de clip
Base de Piedra Caliza

SUBTERRANEO REDUCTOR DE SONIDO 1MM

Reducción de Sonido Avanzada
Supera los Requisitos de Sonido STC e IIC
Proporciona Mayor Comodidad



STUDIO.2 ESPECIFICACIONES

Construcción	Stone Polymer Composite (SPC)
Grosor Total	5mm
Grosor de Capa	12mil
Borde	Beveled
Instalación	Click Flooring
LEED Scorecard	EQ4.3

EMBALAJE

Tamaño	305mm x 609mm
Metros Cuadrados por Caja	2.23m ²
Metros en Palet	120.42m ²

EL ESTÁNDAR EN TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE SONIDO

STC	IIC	STC	IIC	STC	IIC
61	66	50	52	60	54

Losa de hormigón de
152,4mm con techo
abatible

Losa de hormigón de
152,4 mm

Ensamblaje de
madera

SOLUCIÓN MULTIFAMILIA

Studio.2 está diseñado exclusivamente para viviendas de varios niveles. El contrapiso adjunto reduce la cantidad de sonido que se transfiere entre niveles. El denso núcleo de piedra caliza, el producto es 100% impermeable para cualquier lugar donde los derrames o la humedad sean una preocupación.

Affinity Marble

Studio.2 | 9403-MX

Affinity es modesta sin dejar de ser sorprendente. Sus colores gris y blanco en tonos suaves ofrecen una bocanada de aire fresco a cualquier interior y permite que fluya la creatividad al brindar una base neutra que se adapta a cualquier espacio de estilo rústico o playero. Crea un espacio sereno y acogedor con Affinity



Low Color Variation



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30% MÁS RÁPIDA



MÍNIMO TRABAJO DE PREPARACIÓN



Continental Marble

Studio.2 | 9402-MX

Continental es elegante y moderno sin dejar de ser clásico. Agregue textura e interés a su espacio con sus notables matices en gris, beige y marfil. Sus suaves rasgos oscuros, con una gran variación de color, están impregnados de una gran cantidad de pequeñas líneas verticales y entonaciones de colores fluidos.



Low Color Variation



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30% MÁS RÁPIDA



MÍNIMO TRABAJO DE PREPARACIÓN



Genesis Marble

Studio.2 | 9401-MX

Genesis ofrece profundidad y brillo a cualquier habitación. Los grises profundos y cambiantes y los matices arenosos crean un atractivo majestuoso y cautivador. Permita que Genesis le de carácter y clase a su espacio.



Low Color Variation



CONTRA AGUA



REDUCCIÓN DE SONIDO



INSTALACIÓN 30% MÁS RÁPIDA



MÍNIMO TRABAJO DE PREPARACIÓN



Affinity Marble | 9403-MX



INSTAGRIP

PISO FLOTANTE

SISTEMA DE POLIURETANO MEJORADO

Altamente resistente a las manchas

CAPA DE DESGASTE SCRATCHGUARD 28 MIL

Protección adicional contra el desgaste

TEXTURA DE MADERA NATURAL

Mirada ultra realista
Surtido de colores modernos

VINILO PURO 5MM

Resistente a astillas y abolladuras
100% Superficie aprueba de agua

CAPA ESTABILIZADORA HECHO CON FIBRA DE VIDRIO


Mayor estabilidad dimensional

RESPALDO GRIP-TEC

Respaldo antideslizante
Requiere adhesivo mínimo

INSTAGRIP SPECIFICACIONES

Construcción	Piso Vinílico
Grosor Total	5mm
Grosor de Capa	28mil
Borde	Biselado
Instalacion	Piso Flotante
LEED Scorecard	EQ4.3



EMBALAJE

Tamaño	228mm x 1219.2mm
Metros Cuadrados por Caja	2.23m ²
Metros por Palet	107.02m ²

MENOS TRABAJO EN MENOS TIEMPO CON MÁS TRANQUILIDAD

Instagrip Loose Lay Flooring acelera drásticamente el tiempo de instalación sin sacrificar la durabilidad del producto. La capa de desgaste es de calidad comercial y resiste el tráfico pesado, el respaldo con Grip-Tec asegura que los tablones permanezcan en su lugar con el uso de adhesivo mínimo.

Coronado

Instagrip | 1004-MX

Cálido y rústico, Coronado es un estilo de madera de tonos más claros. Inspirado en la maravillosa serenidad de San Diego, este color da vida a una habitación con su encanto



Variación de Color Media



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Hollister

Instagrip | 1005-MX

Los tonos cálidos y la variación de la luz hacen que este color sea muy versátil. Inspirados en la costa de California, estos colores y texturas crean un ambiente relajado y tranquilo para cualquier espacio.



Variación de Color Media



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Woods Cove

Instagrip | 1006-MX

Los tonos y matices más oscuros crean un aspecto rico y distinguido. Inspirado en la costa norte de California, donde los bosques y los acantilados a menudo se encuentran unos con el otro, este color es "playero y la vez amaderado".



Variación de Color Media



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Moonstone

Instagrip | 1001-MX

Los diversos tonos de madera componen un aspecto variado y armonioso. Se capturan los tonos de la arena de la playa, los acantilados y la madera a la deriva produciendo un ambiente relajado que representa la tonalidad de la orilla del mar.



Variación de Color Media



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN





SISTEMA DE POLIURETANO MEJORADO

Altamente resistente a las manchas

CAPA DE DESGASTE SCRATCHGUARD 20MIL

Protección adicional contra el desgaste

TEXTURA DE MADERA NATURAL

Mirada ultra realista
Amplia selección de colores

VINILO PURO 3MM

Resistente a las astillas y abolladuras
100% Superficie aprueba de agua



LEVEL SEVEN ESPECIFICACIONES

Construcción	Piso Vinílico
Grosor Total	3mm
Grosor de Capa	20mil
Borde	Biselado
Instalación	Pegamento
LEED Scorecard	EQ4.3

EMBALAJE

Tamaño	187mm x 1227mm
Metros Cuadrados por Caja	3.21m ²
Metros por Palet	192.87m ²

RENDIMIENTO Y CALIDAD QUE HABLAN POR SÍ MISMO

Level 7 es piso vinílico comercial de primer nivel. Con una capa de desgaste de 20 mil, este piso es de lo mejor que puede uno comprar económicamente para el uso comercial.

Pembroke

Level Seven | 7091-MX

“La tonalidad de la madera ofrece una textura variada para animar cualquier espacio. Con un aspecto naturalista y brillante, Pembroke refleja los tonos de arena y madera a la deriva de la playa del Pacífico. Con este estilo, el lujo se encuentra con la serenidad. Casi se pueden escuchar las olas rompiendo contra los acantilados a la orilla de la costa ”.

Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Cloud

Level Seven | 7020-MX

Como su nombre lo indica, “nube” llena un espacio de tranquilidad. Las variaciones en relieve y ligeras de los verdaderos tonos grises crean un aspecto moderno. Cloud se inspira en un día nublado con los elementos frescos y la amplitud de una tormenta en el horizonte. Sus cautivadoras cualidades aportan un toque de estilo a cualquier espacio.

Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Bridgeport

Level Seven | 7102-MX

Sutilmente texturizado con una delicada aplicación de tonos marrones, Bridgeport abarca la noción de permanencia al ilustrar el valor de la simplicidad. Sus suaves texturas ayudan a elevar un espacio, enriqueciendo otros tonos de su entorno. Mientras que otros aspectos separan, Bridgeport agrega uniformidad a un espacio con una elegante complejidad que calma y relaja



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Cedar

Level Seven | 7080-MX

“Los patrones rugosos y la amplia variación de tonos de cedro crean un ambiente cálido y reconfortante. Con notables matices de caoba y una intensa base de nogal, Cedar impresiona eternamente. Los detalles únicos de efecto anudado le dan la apariencia clásica de piso de madera mientras ofrece el lujo y la comodidad de pisos de vinilo”.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Sunrise

Level Seven | 7010-MX

Entra el calor del sol de la mañana mientras crea un espacio cautivador y acogedor con Sunrise. Este vinilo de lujo agregará una sensación serena a cualquier habitación. La calidez está encapsulada dentro de las características naturalistas de cada racha y ritmo. El amanecer llena la habitación de energía y comodidad.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Denali

Level Seven | 7103-MX

“Denali permite un atractivo elegante pero moderno con tonos terrosos de piedra y carbón. Vístelo con accesorios metálicos en toda la habitación o manténlo limpio con tonos de madera profundos. Denali aporta un sentido especial de elegancia sin dejar de ser vanguardista”.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN





MAIN|STREET

PISO RESIDENCIAL

SISTEMA DE POLIURETANO

Altamente resistente a las manchas

CAPA DE DESGASTE SCRATCHGUARD 8MIL

Protección adicional contra el desgaste

TEXTURA DE MADERA NATURAL

Mirada ultra realista
Amplia selección de colores

VINILO PURO 2MM

Resistente a las astillas y abolladuras
100% Superficie Aprueba de Agua



STUDIO SPECIFICACIONES

Construcción	Piso Vinílico
Grosor Total	2mm
Grosor de Capa	8mil
Borde	Cuadrado
Instalacion	Pegamento
LEED Scorecard	EQ4.3

EMBALAJE

Tamaño	187mm x 1227mm
Metros Cuadrados por Caja	3.21m ²
Metros por Paleta	258.05m ²

PRUEBA DE VIDA

Los productos de Main Street fueron diseñados para la vida diaria, independientemente de su estilo de vida.
Los pisos de Main Street conservan su nueva apariencia durante años.

Driftwood

Main Street | 8106-MX

Tonos con suaves variaciones rubios y miel componen un hermoso efecto inspirado en la playa. Este color de la playa captura la esencia de la arena de la playa, los acantilados y la madera flotante para un ambiente relajado. Una adición acogedora a cualquier espacio vital, Driftwood lleva la serenidad de un día inolvidable junto al mar en cualquier habitación.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Slate Grey

Main Street | 8610-MX

Slate Grey crea una ilusión de profundidad para cualquier espacio. Los grises profundos y los tonos topo crean un equilibrio sereno y pacífico que se adapta a cualquier diseño interior. Con un gran detalle se muestra el contraste de los colores claros y oscuros que juntos, resultan en un hermoso patrón.



Variación de Color Media



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Union Ridge

Main Street | 8655-MX

Union Ridge aporta carácter a cualquier espacio con colores cálidos de madera muy variados y anudados naturalistas. Los detalles intrincados y estratégicos ayudan a crear una apariencia acogedora y con textura. Union Ridge ofrece profundidad sin dejar de ser lo suficientemente brillante como para mantener el ambiente animado.



Gran Variación de Color



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Ash

Main Street | 8307-MX

Llamado así por sus matices ahumados, este aspecto cenizo se aventura más allá del simple piso. Sus matices son de color ámbar parduzco, mientras que sus tonos grises nivelan la pieza con una identidad genial. Es difícil pasar por alto los intrincados detalles: sus crestas crean un flujo natural entre las tablas, como el humo que se eleva desde un infierno ardiente.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL REPARACIÓN



Berlin

Main Street | 8604-MX

Impresionantes matices cálidos en variados tonos y trazas creando un efecto sorprendente. Los tablones están ligeramente desgastados, como por los elementos, dando un aspecto clásico manteniendo su pulida modernidad. Berlin sirve como el lienzo perfecto para casi cualquier espacio contemporáneo.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA



DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN



Dark Walnut

Main Street | 8131-MX

Dark Walnut irradian una estética cálida y regia. La elegancia se logra con tonos profundos de nuez y cacao, terminados con un sutil cepillo de alambre. La variación de color natural agrega personalidad a una gama de estilos de diseño de interiores. Una composición de color clásica que es cómoda tanto en espacios tradicionales como modernos.



Variación de Color Baja



CONTRA AGUA




DURABLE



FÁCIL DE
LIMPIAR



FÁCIL
REPARACIÓN





- No es Inflamable
- Fácil de Aplicar con Llana
- Excelente Tiempo de Trabajo
- Congelar / Descongelar Estable

Los Grandes Suelos Necesitan un Gran Adhesivo

Tiempo de Trabajo - 3 Horas



Urban-3020-MX

ESPECIFICACIÓN

Medidas	Paquete	Peso	Cobertura
1 Gal	1	9 lbs	13.9M ²
4 Gal	1	36 lbs	55.7M ²

NIVELES MÁXIMOS DE HUMEDAD

CaCl ₂	12 lbs
RH Max	99%
pH Range	5 to 12



MOLDURAS DE PISO DISPONIBLES PARA PISO FLOTANTE CON CLIC
Todos los colores y diseños en STUDIO piso flotante y STUDIO.2 tienen molduras disponibles.



STAIRNOSE

Material	PVC
Dimensiones	5.08cm x 2.54cm
Longitud	1.19m




SLT MOLDING

Material	PVC
Dimensiones	5.08cm x 0.635cm
Longitud	1.19m



END CAP

Material	PVC
Dimensiones	1.37cm x 1.27cm
Longitud	1.19m




Construye Espacios Que Inspiran A La gente


Piso Vinílico

Los pisos encolados se pueden instalar en muchas variaciones y combinaciones diferentes. Al diseñar su proyecto, agregue personalidad y estilo combinando diferentes colores o mezclando tipos de patrones de instalación.


Tipos de instalación



Aleatorio



45° Aleatorio



Espina de Pescado
*Pegamento Solamente



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN
QUERÉTARO ■ TOLUCA ■ CDMX.



CONTACTO:



www.ciinovacomercializadora.com



ventas@ciinovacomercializadora.com



442.480.7450 ■ 554.143.2324

EL FUTURO EN PISOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES